

®
(AZIMED®)

9- -9 - -9 - -9 - : zithromycin; ;
: 1 . 100 % 0,25 (250) ;

J01FA10.

()
(Streptococcus pneumoniae, S. p ogenes, S. agalactiae, S. viridans, F G,
Staphylococcus aureus, S. epidermidis), (aemophilus influenzae, H.
parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, B. parapertussis, Legionella
pneumophila, H. ducrei, Campylobacter jejuni, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis),
(Bacteroides bivius, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp.,
Peptococcus), Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae,
Mycobacteria avium complex, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum
(reponema pallidum, Borrelia burgdorferi).

50S-

0,5 2,5–2,96 0,4 /
– 37% 0,5 0,5

10–15

68

(31,1 /)

24 72 14-20 8 24 1 41
52%.
50% (65-85) ,6% -
30-50%.

;

1 2

()

250 10 / 3 25 50 -
25 !

500 (2) (12 1 50 3):

1- -1 (4) ;2-5- -500 (2) -3 .

1 (4) 1- -5 , 500 (2) 1
4 -3 .

1 (4)-

®

()

®

C
QT).

15 25 . -3 .

. 6 10 .1 .
“ ”.
, 01032, . , . , 139.
. (044)490 7522.

, . . . ”

. . .